





## POLAR-AUTOMATIK



Die Polar-Automatikserie umfasst mehrere Maschinen mit automatischem Deckel. Das ist ideal für den Einsatz im industriellen Umfeld, um täglich über längere Zeit grosse Produktmengen zu verpacken. Ergonomisch im Gebrauch und leicht zu warten. Ausgestattet mit Not-Aus für zusätzliche Sicherheit.

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** [Vakuumaschinen](#) | **Stichworte:** [Boxer](#), [Henkelmann](#), [Vakuumaschine](#), [Vakuumsverpackungsmaschine](#)

## VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Modell	Steuerungssystem	Preis
				Abmessungen Maschine: 1215 x 2420 x 1595 mm(L x B x H) Gewichtung: 767 kg Pumpenkapazität: 300 m <sup>3</sup> /h Maschinenzyklus: 14-31 sek.	Polar 2-95	Advanced Control System (ACS)	
				Abmessungen Maschine: 1295 x 1900 x 1450 mm(L x B x H) Gewichtung: 685 kg Pumpenkapazität: 300 m <sup>3</sup> /h Maschinenzyklus: 13-26 sek.	Polar 2-85	Advanced Control System (ACS)	
				Abmessungen Maschine: 1295 x 1900 x 1450 mm(L x B x H) Gewichtung: 685 kg Pumpenkapazität: 300 m <sup>3</sup> /h Maschinenzyklus: 13-26 sek.	Polar 2-85	10-Programme-Speicher	
				Abmessungen Maschine: 1215 x 2420 x 1595 mm(L x B x H) Gewichtung: 767 kg Pumpenkapazität: 300 m <sup>3</sup> /h Maschinenzyklus: 14-31 sek.	Polar 2-95	10-Programme-Speicher	

**BESCHREIBUNG**

## Vollständige Serie

Die umfangreiche Serie von Standmodellen erfüllt die unterschiedlichsten Verpackungswünsche. Sie haben dabei die Wahl zwischen verschiedenen Kammergrößen und Schweißbalkenkonfigurationen, um die Maschine ganz auf Ihre Nutzungsanforderungen abzustimmen.





### **Robuste Konstruktion**

Jede Polar besteht aus Edelstahl – einem langlebigen und hygienischen Material. Der nahtlose Übergang zwischen Kammer und Ummantelung sorgt für eine robuste Konstruktion, die sich zudem leicht reinigen lässt.

### **Flache Arbeitsplatte**

Die flache Arbeitsplatte des Polar ist sehr gut für das Verpacken unterschiedlicher Produkte geeignet. Auch diese Arbeitsplatte ist dank des abnehmbaren Silikonhalters leicht zu reinigen. Jedes Modell der Serie wird standardmäßig mit dieser Arbeitsplatte geliefert.



Zusätzliche Optionen

**Die Polar an Ihre Bedürfnisse anpassen**

**Spezifikationen**



**Polar 52**



**Polar 80**



**Polar 110**

Abmessungen Kammer (mm)	520x500x200	510x760x200	620x1050x280
Abmessungen Maschine (mm)	785x700x1100	790x900x1100	990x1200x1150
Schweissbalken (mm)	2x505	1x795 1x480	1x1090 1x620
Pumpenkapazität (m <sup>3</sup> /h)	63	100	160
Maschinenzyklus	12-30	13-26	15-33
Gewichtung (kg)	183	241	390
Leistung (kWh)	1,8-2,4	2,3-3,4	2,3-6,6
Einlegeplatten	2	2	3

**Steuerungssysteme**

Soft air i	Default	Default	Default
Hier steht dein Tooltip-Text.			
Dampsensor	Optional	Optional	Optional



**Polar 52**

Optional  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard



**Polar 80**

Optional  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard



**Polar 110**

Optional  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard

Schutzgasverpackung  
ACS Funktion: Stufen-Vakuum  
ACS Funktion: Rotes Fleisch  
ACS Funktion: Marinieren  
ACS Funktion: Zartmachen  
ACS Funktion: Weckgläser

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewicht</b>	n. a.
<b>Maße</b>	n. a.
<b>Marke</b>	Henkelmann



