

TABLE OF CONTENTS

Kompaktwaagen 2



KOMPAKTWAAGEN



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.01.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.02.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.03.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.04.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.02.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.03.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.04.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.05.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9122.04.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9122.05.040

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.01.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.02.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.03.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9120.04.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.02.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.03.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.04.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9121.05.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9122.04.140

Preis: Auf Anfrage



912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9122.05.140

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9150.01.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9150.02.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.01.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9150.03.040

Preis: Auf Anfrage




915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9150.04.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9151.02.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9151.03.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9151.04.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9151.05.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9152.04.040

Preis: Auf Anfrage



915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9152.05.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.02.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.03.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.04.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.01.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.02.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.03.140

Preis: Auf Anfrage




916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.04.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.11.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.12.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.13.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9160.14.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.02.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.03.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.04.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.05.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.02.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.03.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.04.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.05.140

Preis: Auf Anfrage




916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.12.140

Preis: Auf Anfrage




916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.13.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9161.14.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9162.04.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9162.05.040

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9162.04.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9162.05.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9162.14.140

Preis: Auf Anfrage



916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9162.15.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.01.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.02.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.03.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.03.020

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.04.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.04.020

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.01.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.02.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.03.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.03.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.04.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.04.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.11.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.12.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.13.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.13.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.14.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7170.14.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.01.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.02.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.03.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.04.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.01.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.02.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.03.140

Preis: Auf Anfrage




717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9170.04.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.02.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.03.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.04.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.04.020

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.05.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.02.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.03.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.04.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.04.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.05.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.12.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.13.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.14.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7171.14.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.02.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.03.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.04.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.05.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.02.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.03.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.04.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9171.05.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.04.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.05.010

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.04.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.05.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.14.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.15.110

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7172.15.120

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9172.04.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9172.05.040

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9172.04.140

Preis: Auf Anfrage



717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9172.05.140

Preis: Auf Anfrage



7196 KOMPAKTWAAGE DUAL

- Eichfähige Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung
- Schutzart IP 42
- 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Datentransfer über integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 7196.01.010

Preis: Auf Anfrage



9202/9203 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schutzart IP 54
- Batteriebetrieb über 9 V-Block
- Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9202.10.001

Preis: Auf Anfrage



9202/9203 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schutzart IP 54
- Batteriebetrieb über 9 V-Block
- Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9203.10.001

Preis: Auf Anfrage



9330 KOMPAKTWAAGEN

- Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- Mehrteilungswaage
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Trieren über den gesamten Wägebereich

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9330.00.002

Preis: Auf Anfrage



9330 KOMPAKTWAAGEN

- Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- Mehrteilungswaage
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Trieren über den gesamten Wägebereich

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9330.00.003

Preis: Auf Anfrage



9330 KOMPAKTWAAGEN

- Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- Mehrteilungswaage
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Trieren über den gesamten Wägebereich

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9330.01.004

Preis: Auf Anfrage



9115 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9115.06.001

Preis: Auf Anfrage



9115 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9115.12.001

Preis: Auf Anfrage



9115 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9115.30.001

Preis: Auf Anfrage



9241 KOMPAKTWAAGE

- Schutzart IP 54
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 24 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9241.02.001

Preis: Auf Anfrage



9241 KOMPAKTWAAGE

- Schutzart IP 54
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 24 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9241.03.001

Preis: Auf Anfrage



9241 KOMPAKTWAAGE

- Schutzart IP 54
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 24 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer

[Weiterlesen](#)

Artikelnummer: 9241.04.001

Preis: Auf Anfrage

INDEX

7

717x, 917x Kompaktwaage 31-60

7196 Kompaktwaage Dual 60

9

9115 Kompaktwaage 63, 64

912x Kompaktwaage 1-11

915x Kompaktwaage 11-16

916x Kompaktwaage 12, 17-30

9202/9203 Kompaktwaage 61

9241 Kompaktwaage 65, 66

9330 Kompaktwaagen 62, 63