

# TABLE OF CONTENTS

<b>Tisch- und Kompaktwaagen</b> .....	2
Cely .....	2
Kompaktwaagen .....	16
Tischwaagen .....	82




## TISCH- UND KOMPAKTWAAGEN



# CELY

Gewichtswaagen nur mit Kontrollfunktion, ideal für  
manuelle Abfüllvorgänge.



## PREISRECHENWAAGE

Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71ASSPCS0005UE

**Preis:** Auf Anfrage



## PREISRECHENWAAGE

Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71ASSPCS0006UE

**Preis:** Auf Anfrage



## PREISRECHENWAAGE

Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71ASSPCS0025UE

**Preis:** Auf Anfrage



## PREISRECHENWAAGE

Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71ASSPCT0005UE

**Preis:** Auf Anfrage



## PREISRECHENWAAGE

Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71ASSPCT0006UE

**Preis:** Auf Anfrage



## PREISRECHENWAAGE

Einfache Preisrechenwaagen in Flach- oder Säulenausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71ASSPCT0025UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-65 CW - 3, 0,2

Gewichtswaagen mit Kontrollwägefunktion, ideal für manuelle Abfüllprozesse.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS650032UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-65 CW - 6, 0,5

Gewichtswaagen mit Kontrollwägefunktion, ideal für manuelle Abfüllprozesse.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS650033UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-65 CW - 15, 1

Gewichtswaagen mit Kontrollwägefunktion, ideal für manuelle Abfüllprozesse.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS650034UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-65 CW - 30, 2

Gewichtswaagen mit Kontrollwägefunktion, ideal für manuelle Abfüllprozesse.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS650035UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-70 I - 6, 2

Einfache reine Gewichtswaagen in Edelstahlausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71APS70I0005UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-70 I - 15, 5

Einfache reine Gewichtswaagen in Edelstahlausführung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71APS70I0006UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-50

Einfache reine Gewichtswaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS500002UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-50

Einfache reine Gewichtswaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS500003UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-50

Einfache reine Gewichtswaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS51M004UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-50

Einfache reine Gewichtswaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS51M005UE

**Preis:** Auf Anfrage



## GEWICHTSWAAGE PS-50

Einfache reine Gewichtswaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PS51M006UE

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-60 - 3, 0,1



Stückzählwaagen mit RS-232-Kommunikation, erweiterbar um eine zweite Plattform für Zweiplattform-Betrieb (Gesamtgewicht / Referenzgewicht).

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PC600007UE

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-60 - 6, 0,2



Stückzählwaagen mit RS-232-Kommunikation, erweiterbar um eine zweite Plattform für Zweiplattform-Betrieb (Gesamtgewicht / Referenzgewicht).

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PC600008UE

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-60 - 15, 0,5



Stückzählwaagen mit RS-232-Kommunikation, erweiterbar um eine zweite Plattform für Zweiplattform-Betrieb (Gesamtgewicht / Referenzgewicht).

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** N / A

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-60 - 30, 1



Stückzählwaagen mit RS-232-Kommunikation, erweiterbar um eine zweite Plattform für Zweiplattform-Betrieb (Gesamtgewicht / Referenzgewicht).

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PC600010UE

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-50 - 15, 0,5



Einfache Stückzählwaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** N / A

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-50 - 6, 0,2



Einfache Stückzählwaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PC500008UE

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-50 - 3, 0,5



Einfache Stückzählwaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PC500007UE

**Preis:** Auf Anfrage

## STÜCKZÄHLWAAGE PC-50 - 30, 1



Einfache Stückzählwaagen ohne Kommunikationsmöglichkeiten.

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 71A0PC500010UE

**Preis:** Auf Anfrage



## KOMPAKTWAAGEN



### 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.01.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9122.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9122.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.01.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9120.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9121.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9122.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 912X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichsskala, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extragroßer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9122.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9150.01.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9150.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.01.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9150.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9150.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9151.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9151.03.040

**Preis:** Auf Anfrage




## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9151.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9151.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9152.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 915X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- Schutzart IP 42

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9152.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.01.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.11.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.12.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.13.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9160.14.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.12.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.13.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9161.14.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9162.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9162.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9162.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9162.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9162.14.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 916X KOMPAKTWAAGE

- Hochauflösende Einbereichswaage
- Nicht eichfähig
- 5-Tasten Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9162.15.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.01.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.02.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.03.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.03.020

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.04.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.04.020

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.01.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.02.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.03.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.03.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.04.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.11.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.12.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.13.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.13.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.14.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7170.14.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.01.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.01.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9170.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.02.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.03.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.04.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.04.020

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.05.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.02.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.03.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.04.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.12.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.13.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.14.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7171.14.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9171.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.04.010

**Preis:** Auf Anfrage




## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.05.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.14.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.15.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7172.15.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9172.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9172.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9172.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 717X, 917X KOMPAKTWAAGE

- Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Schutzart IP 42, IP 65 oder IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9172.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 7196 KOMPAKTWAAGE DUAL

- Eichfähige Zweibereichswaage mit extra hoher Gesamtauflösung
- Schutzart IP 42
- 10-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Datentransfer über integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7196.01.010

**Preis:** Auf Anfrage



## 9202/9203 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schutzart IP 54
- Batteriebetrieb über 9 V-Block
- Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9202.10.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9202/9203 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schutzart IP 54
- Batteriebetrieb über 9 V-Block
- Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9203.10.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9330 KOMPAKTWAAGEN

- Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- Mehrteilungswaage
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Trieren über den gesamten Wägebereich

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9330.00.002

**Preis:** Auf Anfrage



## 9330 KOMPAKTWAAGEN

- Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- Mehrteilungswaage
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Trieren über den gesamten Wägebereich

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9330.00.003

**Preis:** Auf Anfrage



## 9330 KOMPAKTWAAGEN

- Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung
- Mehrteilungswaage
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse
- Trieren über den gesamten Wägebereich

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9330.01.004

**Preis:** Auf Anfrage



## 9115 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9115.06.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9115 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9115.12.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9115 KOMPAKTWAAGE

- Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9115.30.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9241 KOMPAKTWAAGE

- Schutzart IP 54
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 24 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9241.02.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9241 KOMPAKTWAAGE

- Schutzart IP 54
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 24 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9241.03.001

**Preis:** Auf Anfrage



## 9241 KOMPAKTWAAGE

- Schutzart IP 54
- Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 24 mm
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Integrierter Akku für ca. 70 Stunden Betriebsdauer


[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9241.04.001

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGEN



### TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.01.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.02.040

**Preis:** Auf Anfrage




## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.04.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.02.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.03.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.04.040

**Preis:** Auf Anfrage




## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9522.04.040

**Preis:** Auf Anfrage




## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9522.05.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9522.06.040

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.01.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9520.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.03.140

**Preis:** Auf Anfrage




## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.04.140

**Preis:** Auf Anfrage




## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9521.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9522.04.140

**Preis:** Auf Anfrage




## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9522.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## TISCHWAAGE 952X

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung mit extra großer Taste
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Schutzart IP 42 oder IP 65
- Batteriebetrieb mit Statusanzeige

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9522.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7390.01.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7390.02.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7390.03.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7390.03.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7390.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basiterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7390.04.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basiterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9390.01.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9390.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9390.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9390.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7391.02.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7391.03.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7391.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7391.04.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7391.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9391.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9391.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9391.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9391.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7392.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7392.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7392.06.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9392.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9392.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9392.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7393.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7393.05.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7393.06.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7393.06.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7393.07.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9393.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basiterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9393.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basiterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9393.07.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7394.06.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7394.07.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9394.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 73XX, 93XX TISCHWAAGE STANDARD

- inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- Terminal aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Kabellänge 2,5 m

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9394.07.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.01.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.02.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.03.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.03.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.04.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.01.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.02.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.03.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.04.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.02.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.03.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7492.04.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7492.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7492.06.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9492.04.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9492.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9492.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.05.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.05.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.06.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.06.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.07.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9493.05.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9493.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9493.07.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7494.06.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7494.07.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9494.06.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE STANDARD

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9494.07.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.15.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.15.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.16.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.16.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7492.14.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7492.15.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9492.14.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9492.15.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9492.16.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.11.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.12.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.13.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.13.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.14.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7490.14.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.11.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.02.140-491

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.13.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9490.14.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.12.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.13.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.14.110

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7491.14.120

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.12.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.13.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 9491.14.140

**Preis:** Auf Anfrage



## 74XX, 94XX TISCHWAAGE EDELSTAHL

- Inklusive Terminal 3025
- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay
- Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- 5 wählbare Plattformgrößen
- Schutzart IP 67

[Weiterlesen](#)

**Artikelnummer:** 7493.17.110

**Preis:** Auf Anfrage

# INDEX

## 7

717x, 917x Kompaktwaage 45-74  
7196 Kompaktwaage Dual 74  
73xx, 93xx Tischwaage Standard 92-110  
74xx, 94xx Tischwaage Edelstahl 129-142  
74xx, 94xx Tischwaage Standard 111-129

## 9

9115 Kompaktwaage 77, 78  
912x Kompaktwaage 15-25  
915x Kompaktwaage 25-30  
916x Kompaktwaage 26, 31-44  
9202/9203 Kompaktwaage 75  
9241 Kompaktwaage 79, 80  
9330 Kompaktwaagen 76, 77

## G

Gewichtswaage PS-50 8-10  
Gewichtswaage PS-65 CW - 15, 1 6  
Gewichtswaage PS-65 CW - 3, 0,2 5  
Gewichtswaage PS-65 CW - 30, 2 7  
Gewichtswaage PS-65 CW - 6, 0,5 6  
Gewichtswaage PS-70 I - 15, 5 8  
Gewichtswaage PS-70 I - 6, 2 7

## P

Preisrechenwaage 2-5

## S

Stückzählwaage PC-50 - 15, 0,5 13  
Stückzählwaage PC-50 - 3, 0,5 14  
Stückzählwaage PC-50 - 30, 1 14  
Stückzählwaage PC-50 - 6, 0,2 13  
Stückzählwaage PC-60 - 15, 0,5 12  
Stückzählwaage PC-60 - 3, 0,1 11  
Stückzählwaage PC-60 - 30, 1 12  
Stückzählwaage PC-60 - 6, 0,2 11

## T

Tischwaage 952x 81-92