



Kompaktwaage

9202/9203

- ▶ Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- ▶ Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Schutzart IP 54
- ▶ Batteriebetrieb über 9 V-Block
- ▶ Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb



Eigenschaften

Portionswaagen, Lebensmittel- oder Rezepturwaagen, Kontroll- oder Briefwaagen. Die Kompaktwaagen 9202/9203 sind genau die Richtigen für alle Bereiche, in denen Sie nicht eichpflichtige Wägungen schnell und zuverlässig durchführen wollen.

- ▶ Einfache Bedienung über drei Tasten für Ein- / Ausschalten, Trieren, Zuwiegen, Einheitenumschaltung
- ▶ Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Schutzart IP 54
Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Batteriebetrieb über 9 V-Block
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, Netzteil optional)
- ▶ Auto-Off-Funktion bei Batteriebetrieb (nach 2 Minuten)
- ▶ Benutzerjustierung
- ▶ Nennbetriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- ▶ Abmessungen: 170 x 150 x 40 mm
- ▶ Waagen-Eigengewicht: 690 g
- ▶ Einheitenumschalter g / lb (9202), kg / lb (9203)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffersschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm
9202.10.001 Kompaktwaage	Nein	0.1	0.5	120 x 150
9203.10.001 Kompaktwaage	Nein	1	5	120 x 150

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

5901.00.001

Netzteil 9 V, 300 mA, Klinkenstecker
