



Selbstbedienungs- und Auszeichnungswaage

1422

- ▶ Tischwaage mit Etikettendrucker
- ▶ TFT 10,1" resistiver VGA-Touchbildschirm
- ▶ Schnittstellen: 1 x RJ45, 1 x RJ11, 4 x USB2.0 und 2 x RS232
- ▶ Basis-Paket / Starterpauschale - weitere Informationen auf Anfrage bei Ihrem Fachberater



Eigenschaften

- ▶ Tischwaage mit Etikettendrucker (max. Etikettenbreite: 60mm)
- ▶ TFT 10,1" resistiver VGA-Touchbildschirm
- ▶ A17 Quad Kern, 2 GB RAM (DDR III)
- ▶ Schnittstellen: 1 x RJ45, 1 x RJ11, 4 x USB2.0 und 2 x RS232
- ▶ Abmessungen: 388 x 445 x 185 mm
- ▶ Plattformgröße: 385 x 280 mm
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C
- ▶ Betriebssystem (Linux)
- ▶ Standardmäßig integrierte WLAN-Funktion
- ▶ VNC Fernzugriff im selben Netzwerk möglich
- ▶ An Kundenbedürfnisse anpassbar
- ▶ Handelsübliche Barcode-Formate (z.B. EAN13, Code128, QRCode)
- ▶ Artikel-/Warengruppentexte, PLU's, Tara, MwSt. usw. (unbegrenzt)
- ▶ Zutaten und Nährwertangaben
- ▶ Backoffice Software zur Konfiguration und Datenpflege inklusive
- ▶ Selbstbedienungsmodus vollständig konfigurierbar
- ▶ Neigungswinkel des Bildschirms einstellbar
- ▶ Schneller Austausch der Drucker Kassette (herausnehmbar)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg
1422.53.021 Selbstbedienungs- und Auszeichnungswaage	Ja	2 5	6 15
1422.54.021 Selbstbedienungs- und Auszeichnungswaage	Ja	5 10	15 30

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

1795.10.002

Druckerkassette Standard
